

# 低床超重荷重用 1000

自在旋回金具 自在旋回金具(長穴天板仕様)

## DHJ · DHJB / DHK / DHJ-LP · DHJB-LP

車輪径:80·100mm 最大許容荷重:1000kg





- ① 低床キャスタで耐荷重1t(1000kg)まで対応!
- ② 旋回部には2層のベアリングを装備
- ③ 耐薬品性・耐油性・耐摩耗性に優れたナイロン 車輪(ブルーとブラックの2色)
- ④ Blickle製 LS(自在旋回)シリーズへ交換しやすい

長穴天板仕様DHJ-LP-80/100は Blickle製品「LS」の125Kシリーズと取 付ピッチが共通なので交換が可能です。



DHJ-LP-80U-MCMO

### 【適合車輪】 モノマーキャスティングナイロン MC (ブルー) **/ MCMO** (ブラック)



#### ●幅広いサイズ展開の MC・MCMO 車輪

許容荷重 kg	100	20	00	300	400	) 50	00	600	70	0 8	00	90	00 10	00
DHJ/DHK用 80·100mm														
低床重荷重用 35~75mm														
スタンダード用 75~300mm														

#### 【製品仕様】

金具種類	車輪種類	車輪径	最大許容荷重	リム幅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	車輪取付幅	取付高	取付座	取付ピッチ   <del>4+ </del>  ○ ○   	取付穴	軸径	偏心
DHJB	MC . MCMO	80	1000 (9800)	40	43	140	112 × 112	85 × 85	11	12 外径20mm カラー入り	20
		100				150					32
DHK		80				140					
		100				150			11		
DHJ-LP DHJB-LP		80				140	100	59×121 -80×105			32
		100				150	150				32

※DHJ・DHK・DHJ-LPの80/100:取付座板厚6mm、フォーク板厚4.5mm。金具カラーはU(三価クロメート)のみ。

※ 製品改善上、予告なくデザインや仕様等を変更する場合がございます。何卒ご了承ください。 [2019年5月]



#### シシクSISIKU*アドクライス株式会社* SISIKU ADDKREIS CORPORATION

営業本部 石川県金沢市長土塀1-16-15 TEL:076-234-0449 FAX:076-224-0449

HP: https://www.sisiku.com

